SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Lista de precios (1/2)

Válidos a partir del 01. 01. 2022. Los listados anteriores pierden su vigencia.

SEVi 160PRO SISTEMAS DE VENTILACIÓN

		sin IVA	con IVA
	S160PRO-480 Sistema de ventilación completo 260 - 480 mm, caperuza exterior color plata, blanco o gris hierro, tapadera cuadrada interior, unidad de ventilador, filtro	**529,00 €**	**629,51 €**
	Set Tubo montaje	115,00 €	136,85 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	S160PRO-650 Sistema de ventilación completo	**537,05 €**	**639,09 €**
	Set Tubo montaje	123,05 €	146,43 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	S160PRO-850 Sistema de ventilación completo	**545,10 €**	**648,67 €**
	Set Tubo montaje	131,10 €	156,01 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	S160DPRO-480 »DUO« Sistema de ventilación completo 260 - 480 mm, caperuza exterior »DUO« color plata, blanco o gris hierro, tapadera cuadrada interior, unidad de ventilador, filtro	**1006,25 €**	**1197,44 €**
	Set Tubo montaje	178,25 €	212,12 €
	Set Ventilador	828,00 €	985,32 €
	S160DPRO-650 »DUO« Sistema de ventilación completo	**1022,35 €**	**1.216,60 €**
	Set Tubo montaje	194,35 €	231,28 €
	Set Ventilador	828,00 €	985,32 €
	S160DPRO-850 »DUO« Sistema de ventilación completo	**1038,45 €**	**1.235,76 €**
	Set Tubo montaje	210,45 €	250,44 €
	Set Ventilador	828,00 €	985,32 €
	**S160LPRO-480 »LIGHT« Sistema de ventilación completo** a partir ancho fachada 150 mm, Caperuza exterior »LIGHT« plata, tapadera cuadrada interior, Unidad de ventilador, filtro	**569,25 €**	**677,41 €**
	Set Tubo montaje	155,25 €	184,75 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	S160UPRO-480 »UNDERCOVER« Sistema de ventilación completo a partir ancho fachada 360 mm, conducto plano »UNDERCOVER« 500 mm, Reja exterior fachada plata, tapadera cuadrada interior, Unidad de ventilador, filtro	**621,00 €**	**738,99 €**
	Set Tubo montaje	207,00 €	246,33 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	S160CEPRO-650 »CELLAR« Sistema de ventilación completo 260 - 650 mm, Codo, Tubo telescópico, Caperuza exterior »CELLAR« plata, tapadera cuadrada interior, Unidad de ventilador, filtro	**745,20 €**	**886,79 €**
	Set Tubo montaje	331,20 €	394,13 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	**S160ROPRO »ROOF« Sistema de ventilación completo** 260 - 1.350 mm, Conducto de acero inoxidable »ROOF« plata, conducto interior, ángulos de fijación, caperuza cuadrada interior, Unidad de ventilador, filtro	**908,50 €**	**1081,12 €**
	Set Tubo montaje	494,50 €	588,46 €
	Set Ventilador	414,00 €	492,66 €
	S160RPRO-240 »ROOM« Sistema de ventilación completo 100 - 240 mm, caperuza cuadrada interior, filtro, para paredes interiores, no lleva recuperador de calor	**262,20 €**	**312,02 €**
	Set Tubo montaje	20,13 €	23,96 €
	Set Ventilador	242,08 €	288,08 €
	S160PPPRO-480 »PREMIUM PLUS« Sistema de ventilación completo 260 - 480 mm, Caperuza exterior »PREMIUM PLUS« acero inoxidable, caperuza interior cuadrada, Unidad de ventilador, filtro	**678,50 €**	**807,42 €**
	Set Tubo montaje	218,50 €	260,02 €
	Set Ventilador	437,00 €	520,03 €
	S160CAPRO-480 »CLEAN AIR« Sistema de ventilación completo 240 - 480 mm, Caperuza exterior de color acero inoxidable, blanco o gris hierro, caperuza interior cuadrada »CLEAN AIR«, Unidad de ventilador, Filtro F7	**575,00 €**	**684,25 €**
	Set Tubo montaje	115,00 €	260,02 €
	Set Ventilador	460,00 €	520,03 €
	S160CAPRO-650 »CLEAN AIR« Sistema de ventilación completo	**583,05 €**	**693,83 €**
	Set Tubo montaje	123,05 €	146,43 €
	Set Ventilador	460,00 €	547,40 €
	S160CAPRO-850 »CLEAN AIR« Sistema de ventilación completo	**591,10 €**	**703,41 €**
	Set Tubo montaje	131,10 €	156,01 €
	Set Ventilador	460,00 €	547,40 €

Clasificación de los sistemas de ventilación SEVentilation s/ Directiva ERP Directiva UE Nº 1254/2014

Control / Tipo de ventilador	SEVi 160PRO	SEVi 160DPRO	SEVi 160UPRO	SEVi 160CEPRO	SEVi 160LPRO	SEVi 160ROPRO	SEVi 160PPPRO	SEVi 160CAPRO
SEC-20BF	A	A	A	A	A	A	A	A
SEC-Touch con Telemando	A	A	A	A	A	A	A	A
SEC-Touch sin Telemando	B	B	B	B	B	B	B	B

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Lista de precios (2/2)

Validez 01. 01. 2022. .

CENTRALITA	sin IVA	con IVA
SEC-Touch Centralita Control por parejas hasta 12 ventiladores, 3,5"-Multicolor-Touchscreen Conexión posible a un control general de la vivienda	632,50 €	752,68 €
SEC-Touch-ST-GW Gateway para Unidad SEC-Touch Conexión para WEB-APP SEC-Touch	322,00 €	383,18 €
SEC-20FS Sensor de humedad Conexión a una centralita SEC-Touch	138,00 €	164,22 €
SEC-20BF Centralita Control hasta 6 Ventiladores, sensor de humedades integrado	212,75 €	253,17 €
SEC-RC-IB Caperuza para mando de distancia Caperuza interior para mando de distancia con filtro, pletina de control remoto y transformador	178,25 €	212,12 €
SEC-RC Centrailita para Telemando Control hasta 16 Ventiladores, incluso batería	224,25 €	266,86 €

CONTROL DE PUNTO DE ROCÍO	sin IVA	con IVA
Z-SEC-TPS Módulo de control de punto de rocío Control adcional para la operación de ventiladores teniendo en cuenta punto de rocío y humedad absoluta, se puede conectar a las centralitas SEC-Touch o SEC-20BF Uso en zonas húmedas tales como sótanos.	419,75 €	499,50 €

ACCESORIOS	sin IVA	con IVA
Z160-STF10 Filtro de polvo para S160 y A160, VE 10 Unidades	28,18 €	33,53 €
Z160-PF10 Filtro de polen para S160, VE 10 Unidades	43,70 €	52,00 €
B160-GIB-M Caperuza de cristal diseño mate / B160-GIB-G diseño brillante Caperuza interior para S160	126,50 €	150,54 €
Z160-PLUS Set acústico Refuerzo acústico s/ protocolo pruebas S160	51,75 €	61,58 €
Z160D-PLUS »DUO« Set acústico completo Refuerzo acústico s/ protocolo pruebas S160D »DUO«	103,50 €	123,17 €
Z160-SDM Refuerzo acústico S160 Para colocar en el tubo de montaje	11,50 €	13,69 €
Z160-SDH Refuerzo acústico para rejilla exterior S160 Para colocar en la rejilla exterior	28,75 €	34,21 €
Z160-RBT-240 Carcasa obra nueva S160 Carcasa aislada 230 x 230 x 240 mm (L x A x E), extensible	18,98 €	22,58 €
Z160-RBT-360 Carcasa de obra nueva S160 Carcasa aislada 230 x 230 x 360 mm (L x A x E)	28,75 €	34,21 €
Z-WS Seguro contra el viento Para S160 con presión alta de viento	28,75 €	34,21 €

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Listado de precios (1/3)

Válido a partir del 01. 01. 2022.

SISTEMA DE EXTRACCION CON RECUPERACION DE CALOR

		sin IVA	con IVA
S160DM-480 »DUO MINI« Sistema de ventilación completo pensado para ventilación con extracción (cocinas, baños, WC, Lavandería) 200 – 480 mm, Reja exterior »DUO MINI« plata, blanco o gris hierro, placas rectangulares interiores, unidades separadas ventilación, Set de filtros		**569,25 €**	**589,05 €**
	Set Tubo montaje	138,00 €	142,80 €
	Set Ventilador	431,25 €	446,25 €
S160DM-650 »DUO MINI« Sistema de ventilación completo		**585,35 €**	**605,71 €**
	Set Tubo montaje	146,05 €	151,13 €
	Set Ventilador	439,30 €	454,58 €
S160DM-850 »DUO MINI« Sistema de ventilación completo		**601,45 €**	**622,37 €**
	Set Tubo montaje	154,10 €	159,46 €
	Set Ventilador	447,35 €	462,91 €

Clasificación de los sistemas de ventilación SEVentilation s/ Directiva ERP/ UE-Directiva º1254/2014	
Control / Tipo de ventilador	SEVi 160DUO MINI
SEC-20-BF	A
SEC-Touch con Telemando	B
SEC-Touch sin Telemando	E

SISTEMAS DE EXTRACCIÓN

		sin IVA	con IVA
A160-480 »Sistema de extracción« – Sistema de ventilación completo con control de humedad 170 – 480 mm, Caperuza exterior color plata, blanco o gris acero caperuza cuadrada interior, Unidad de ventilador, Protección al viento, filtros, control de humedd con tiempo de retardo programable		**270,25 €**	**321,60 €**
	Set de Montaje	115,00 €	136,85 €
	Set Ventilador	155,25 €	184,75 €
A160-650 Sistema de ventilación completo con regulación de humedad		**278,30 €**	**331,18 €**
	Set de Montaje	123,05 €	146,43 €
	Set Ventilador	155,25 €	184,75 €
A160-850 Sistema de ventilación completo con regulación de humedad		**286,35 €**	**340,76 €**
	Set de Montaje	131,10 €	156,01 €
	Set Ventilador	155,25 €	184,75 €
A100-480VS-H Set de preparación rejilla exterior 150 a 480 mm, Rejilla exterior color plata, blanco o gris acero		**100,05 €**	**119,06 €**
A100-480VS-G Set de preparación rejilla exterior 150 a 480 mm, Rejilla exterior color blanco		**40,25 €**	**47,90 €**
A100-650VS-H Set de preparación rejilla exterior hasta 650 mm, Rejilla color plata, blanco o gris acero		**113,85 €**	**135,48 €**
A100-650VS-G Set de preparación rejilla exterior hasta 650 mm, Rejilla color blanco		**54,05 €**	**64,32 €**
A100-FS-HTM Set Ventilación Humedad con cierre automático, hasta 67 m³/h, blanco, temporizador externo		**167,61 €**	**199,46 €**
A100-FS-NL Set Ventilación Temporizador posterior con cierre automático, hasta 67 m³/h, blanco, temporizador, interruptor externo		**145,05 €**	**172,61 €**
A100-FS-PR Set Ventilación Presencia con cierre autómatico, hasta 67 m³/h, blanco, Sensor infrarrojo/Temporizador posterior		**223,96 €**	**266,51 €**

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Listado de precios (2/3)

Validez a partir del 01. 01. 2022.

SISTEMA DE EXTRACCION S/ UNE 18017-3	sin IVA	con IVA
A80-FS-EC Ventilador silencioso y eficiente con caperuza de diseño para montaje empotrado o sobre enlucido incluso caperuza interior, piloto de cambio de filtro, Caudal de 15 - 90 m³/h (dependiendo de pletina de control) Funkciona con una de las pletinas indicadas abajo:	241,50 €	287,39 €
A80-FS-EC se controla con las siguientes pletinas de control:		
A80-SP-K60 Pletina de control Confort hasta 60 m³/h Para el control de A80-FS-EC, control continuo de caudal de 0 a 60 m³/h, incluye sensor de humedad apagado con desfase, circuito de intérvalo, encendido con desfase, Ventilación general programable interruptores DIP	207,00 €	238,05 €
A80-SP-K90 Pletina de control Confort hasta 90 m³/h con conexión a segundo recinto Para el control de A80-FS-EC con conexión 2º recinto, control continuo de caudal de 0 a 90 m³/h, incluye sensor de humedad, apagado con desfase, circuíto de intérvalo, encendido con desfase, Ventilación programable interrupt. DIP	207,00 €	238,05 €
A80-SP-S60 Pletina estandard hasta 60 m³/h Para el control de A80-FS-EC, control por fases de caudal de 0 a 60 m³/h apagado con desfase, ciruito de intérvalo, encendido con desfase, Ventilación general programable interruptores DIP	55,20 €	65,69 €
A80-SP-S90 Pletina estandard hasta 90 m³/h con conexión a segundo recinto Para el control de A80-FS-EC con conexión a segundo recinto, contro continuo de caudal de 0 a 90 m3/h, incluye sensor de humedad, apagado con desfase, circuito de intérvalo encindio con desfase, Ventilación programable interrupt. DIP	55,20 €	65,69 €
Carcasas, Protección Incendios y Conexión para segundo recinto:		
A80-AP para A80-FS-EC Caracasa para montaje sobre enlucido A80 con conexión trasera, para montaje en pared o techo	64,40 €	76,64 €
Z80-BSAP Cierre protección de incendios para montaje de ventilador para montaje sobre enlucido	80,50 €	96,80 €
A80-UP para A80-FS-EC Para montaje empotrado A80 con conexión laterel o trasera, para montar en patinillo o techo	64,40 €	76,64 €
A80-UPH-BS para A80-FS-EC Carcasa para montaje empotrado A80 con conexión trasera como modelo protección de incendios	161,00 €	191,59 €
A80-UPS-BS para A80-FS-EC Carcasa para montaje empotrado A80 con conexión lateral como modelo protección de incendios	161,00 €	191,59 €
Z80-BS Cierre de protección de incendios con tubo, para montaje del ventilador al exterior del patinillo con protetgido	103,50 €	123,17 €
Z80-ZRA Conexión segundo recinto para carcasa empotrada y carcasa de segundo recinto	34,50 €	41,06 €
Z80-AR Tubo de aluminio flexible 400 mm, Ø 80 mm	25,30 €	30,11 €
Controles opcionales:		
A80-SR Relais de control para uso de Sistemas S160 como elementos de retardado.	74,75 €	88,95 €
Z-S2PW1 Interruptor singular	31,05 €	36,95 €
Z-S2PW2 Interruptor doble para uso con pletina de confort	39,10 €	46,53 €

COMBINACIONES

A80-FS-EC	+	**A80-UP**	+	**Pletina de control Confort / Estandard (hasta 60 m³/h)**	=	**A80-UP Conexión lateral o trasera**	o	
A80-FS-EC	+	**A80-AP**	+	**Pletina de control Confort / Estandard (hasta 60 m³/h)**	=	**A80-AP Conexión trasera**		
A80-FS-EC	+	**A80-UP + A80-ZRA**	+	**Pletina de control Confort / Estandard (hasta 90 m³/h)**	=	**A80-UP Conexión lateral o trasero con segundo recinto**	o	+

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Lista de precios (3/3)

Valida a partir del 01. 01. 2022.

CONTROL DE PUNTO DE ROCÍO		sin IVA	con IVA
	Z-SEC-TPS Control de punto de rocío Control adicional para la operación de ventiladores teniendo en cuenta la temperatura de rocío y la humedad absoluta, utilizable como control separado, conectable a la centralita SEC-20BF así como a la centralita central SEC-Touch Uso en espacios húmedos, por ejemplo en sótanos	419,75 €	499,50 €

ACCESORIOS		sin IVA	con IVA
	Z160-STF10 Filtro de polvo para el A160 y SEVi 160ALD, VE 10 Unidades	28,18 €	33,53 €
	Z160DM-STF10 Filtro de polvo para el S160DUO Mini, VE 10 Unidades	36,23 €	43,11 €
	Z160-PF10 Filtro de polen para SEVi 160ALD, VE 10 Unidades	43,70 €	52,00 €
	Z160-AKF10 Fitro activo climático para SEVi 160ALD, VE 10 Unidades	59,80 €	71,16 €
	Z80-STF3 Filtro de polvo para A80, VE 3 Unidades	20,70 €	24,63 €
	Z80-ZRA-STF3 Filtro de polvo para conoxiones de recintos colindantes A80, VE 3 Piezas	11,50 €	13,69 €
	B160-GIB-M Caperuza interior de diseño de cristal mate Caperuza interior de diseño de cristal mate para A160 y SEVi 160ALD	126,50 €	150,54 €
	B160-GIB-G Caperuza interior de diseño cristal brillante Innenblende für A160 und SEVi 160ALD	126,50 €	150,54 €
	Z160-PLUS Set acústico completo Set acústico para A160	51,75 €	61,58 €
	Z160-SDM Malla de aislamiento acústico S160 Para Montaje en un conducto fijo en A160	11,50 €	13,69 €
	Z160-SDH Malla de aislamiento acústico para rejilla S160 Colocación en la parte superior de la rejilla para A160 y SEVi 160ALD	28,75 €	34,21 €
	Z160-RBT-240 Carcasa de obra S160 Carcasa aislada 230 x 230 x 240 mm (A x A x E), extensible, para A160, SEVi 160ALD y SEVi 160DUO Mini	18,98 €	22,59 €
	Z160-RBT-360 Carcasa de obra S160 Carcasa aislada 230 x 230 x 360 mm (A x A x E), para A160, SEVi 160ALD y SEVi 160DUO Mini	28,75 €	34,21 €

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Listado de precios (1/2)

Validez 01. 01. 2022.

SEVi SISTEMA DE VENTILACIÓN MULTIPLE		sin IVA	con IVA
	Equipo empotrado		
	SSM-GE-S Equipo empotrado SEVi Multi Standard Intercambiador de calor entálpico, caperuza interior, control de ventilación integrado, cierre manual.	1035,00 €	1.231,65 €
	SSM-GE-P Equipo empotrado SEVi Multi Premium Intercambiador de calor entálpico, caperuza interior, control de ventilación integrado, control automático clapetas.	1.265,00 €	1.505,35 €
	Equipo empotrado con conexión de recinto adyacente		
Abluft	**SSM-GE-S-NRA Equipo empotrado SEVi Multi Standard con conexión de extracción en recinto adyacente** Intercambiador de calor entálpico, caperuza interior, control de ventilación integrado y cierre manual, conexión de extracción en recinto adyacente en el lado de la extracción.	1035,00 €	1.231,65 €
Abluft	**SSM-GE-P-NRA Equipo empotrado SEVi Multi Premium con conexión de extracción en recinto adyacente** Intercambiador de calor entálpico, caperuza interir, control de ventilación integrado, control automatizado de clapetas, conexión de recinto adyacente en el lado de la extracción	1.265,00 €	1.505,35 €
Zuluft	**SSM-GE-S-NRZ Equipo empotrado SEVi Multi Standard con conexión de extracción en recinto adyacente Impulsión** Intercambiador de calor entálpico, caperuza interior, control de ventilación integrado y cierre manual, Conexión de recinto adyacente en el lado de la impulsión	1035,00 €	1.231,65 €
Zuluft	**SSM-GE-P-NRZ Equipo empotrado SEVi Multi Premium con conexión de recinto adyacente en Impulsión** Intercambiador de calor entálpico, caperuza interior, control de ventilación integrado y control automático de clapetas, Conexión de recinto adyacente en el lado de la impulsión	1.265,00 €	1.505,35 €
	Caja de montaje		
	SSM-MB Caja de montaje SEVi Multi 981 x 420-600 x 177mm (A x A x E), 2 rejillas exteriores, estructura reforzada, max. 125kg carga admisible por pared lateral, Protección contra polvo y protección al viento	287,50 €	342,13 €
	Caja de montaje con conexión recinto adyacente		
Abluft	**SSM-MB-NRA Caja de montaje SEVi Multi con conexión recinto adyacente extracción** 981 x 420-600 x 177mm (A x A x E), 2 rejillas exteriores, estructura reforzada, max. 125kg carga admisible por pared lateral, Protección contra polvo y protección al viento, Conexión recinto adyacente lado extracción	287,50 €	342,13 €
Zuluft	**SSM-MB-NRZ Caja de montaje SEVi Multi con conexión recinto aduacente extracción** 981 x 420-600 x 177mm (A x A x E), 2 rejillas exteriores, estructura reforzada, max. 125kg carga admisible por pared lateral, Proteción contra polvo y protección al viento, Conexión recinto adyacente lado extracción lado impulsión.	287,50 €	342,13 €

FILTROS		sin IVA	con IVA
	ZSM-STF Filtro G4 SEVi Multi Filtro de polvo de clase filtro G4	11,50 €	13,69 €
	ZSM-PF Filtro F7 SEVi Multi Filtro de polen y polvo fino clase F7, solo vale para impulsión	17,25 €	20,53 €
	TV-A-125-W-AF Filtro para elemento Impulsión y Extracción conexión recinto adyacente Filtro de polvo clase G3	9,38 €	11,16 €

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.

SEVentilation
Ihr Partner für Lüftung

Listado de precios (2/2)

Válido a partir del 01. 01. 2022.

COMBINACIONES (EJEMPLOS)

Equipo empotrado SEVi Multi Standard (SSM-GE-S)	+	**Box de montaje SEVi Multi (SSM-MB)**	=	**SEVi Multi Standard completo**
Equipo empotrado SEVi Multi Standard con conexión recinto adyacente Impulsión (SSM-GE-S-NRZ)	+	**Box de montaje SEVi Multi con conexión recinto adyacente impulsión (SSM-MB-NRZ)**	=	**SEVi Multi Standard con conexión recinto adyacente Impulsión completo**
Equipo empotrado SEVi Multi Premium (SSM-GE-P)	+	**Box de montaje SEVi Multi (SSM-MB)**	=	**SEVi Multi Premium completo**
Equipo empotrado SEVi Multi Premium con conexión recinto adyacente impulsión extracción (SSM-GE-P-NRA)	+	**Box de montaje SEVi Multi con conexión adyacente Extracción (SSM-MB-NRA)**	=	**SEVi Multi Premium con conexión recinto adyacente Extracción completo**

ACCESORIOS CONEXIÓN RECINTO ADYACENTE

		sin IVA	con IVA
	**Sistema conducto SYK20 ml** Conducto de ventilación para extracción e impulsión, protección antibacteríana y antiestática, resistente a pisadas, ml	19,55 €	23,27 €
	Sistema codo conducto SYK-B90-V 90 Grados de pié Conexión de conducto, autoestanca	17,60 €	20,94 €
	SYK-B90-H Sistema codo conducto 90 Grados de costado Conexión de conducto, autoestanca	17,60 €	20,94 €
	SYK-WVB Conexión de conducto Conexión rotada en 180 Grad, autoestanca	8,21 €	9,77 €
	RR75-A-50 ml Conducto de ventilación para impulsión y extracción, con protección antibacteriana y antiestática, flexible, resistente a las pisadas, ml.	10,93 €	13,01 €
	RR75-AD-LV-SYK Adaptador conducto / Tubo Ø75 Adaptador para unir tubos de Ø75 con elemento de impulsión y extracción	11,73 €	13,96 €
	RR75-B90 Codo 90° Codo de 90° Conexión de tubos Ø75	15,02 €	17,87 €
	RR75-VB Unión de tubos Elemento de unión para unir tubos de Ø75	5,28 €	6,28 €
	RR75-DR Anillo estanco para codos y tubos Ø75 Anillo para unir codos y tubos de Ø75	2,82 €	3,36 €
	AE-SYK-Set Elemento impulsión y extracción Set sistema de conducto Admisión de aire EPP y extracción para montaje empotrado o en techo, 2 conexiones conducto, recortable, incl. accesorios, material de sujeción y 2x adaptadores para centrarlo.	78,59 €	93,52 €
	TS-AE Protección contra pisadas para elemento extractor Para el montaje del elemento en Forjados. Chapa de acero	32,84 €	39,08 €
	TV-A-125-W Válvula extractora DN 125, blanco Pintado al polvo, el cono extractor se puede regular	10,33 €	12,29 €
	TV-Z-125-W Válvula impulsora DN 125, weiß Pintado al polvo, el cono impulsador se puede regular	10,33 €	12,29 €

Clasificación de los sistemas SEVentilation según directiva ERP/ Directiva EU Nr. 1254/2014

Control / Tipo de ventilador	SEVi Multi Premium	SEVi Multi Standard
Unidad de control integrada SEVi Multi	A	A

Aisla y Ahorra SL, c/ Colmenas 14, 28270 Colmenarejo
91 842 35 55 rlopez@aislayahorra.es www.aislayahorra.es

Aísla y Ahorra es Importador exclusivo de SEVentilation. Se reserva el derecho a cambios.
Copyright SEVentilation GmbH.